

Sisteme glisante Schüco ASS
Schüco Sliding Systems ASS

Sisteme din aluminiu
Aluminium Systems






Design interior transparent
Transparent interior design



Arhitectură scăldată în lumină
Architecture flooded with light



Schüco ASS 48, sistem glisant izolat termic
Schüco ASS 48, thermally insulated sliding system

Transparență maximizată

Fie că vorbim de o ușă glisantă, glisantă cu ridicare, glisantă cu deschidere în plan paralel sau pliantă - cu sistemele din aluminiu de la Schüco beneficiați de acționare confortabilă, izolare termică, siguranță și design elegant însumate într-un singur produs. Profile cu lățimi vizibile mici facilitează realizarea unor elemente de mari dimensiuni cu un aport maxim de lumină. Toate sistemele oferă o gamă largă de opțiuni, atât din punct de vedere tehnic cât și al designului, care pot satisface toate cerințele atât în domeniul comercial cât și rezidențial. Este posibilă chiar și acționarea prin apăsare pe buton, prin sistemul de acționare complet ascuns în falț Schüco e-slide.

Maximum transparency

Whether for sliding, lift-and-slide, tilt/slide or folding sliding systems, Schüco aluminium system solutions allow maximum operating comfort, thermal insulation, security and design to be perfectly combined. Narrow profile face widths ensure large units and maximum light penetration. In terms of technology and design, all the systems offer a range of fittings and design options which meet all the requirements of commercial and private residential projects. Even operation at the touch of a button is possible due to the completely concealed Schüco e-slide drive system.

- 3 Sisteme glisante Schüco Panorama Design
Schüco Panorama Design sliding systems
- 4 Sisteme glisante de la Schüco
Schüco sliding systems
- 6 Uși glisante Schüco
Schüco sliding doors
- 7 Uși glisante cu ridicare Schüco
Schüco lift-and-slide doors
- 8 Schüco e-slide
Schüco e-slide
- 9 Uși pliante Schüco
Schüco folding sliding doors
- 10 Uși oscilo-culisante Schüco
Schüco tilt/slide doors

Sisteme glisante Schüco Panorama Design

Schüco Panorama Design sliding systems



Cu sistemele glisante Schüco Panorama Design (PD) este acum posibilă realizarea unor elemente glisante cu suprafețe impresionant de mari și transparență maximă. Profile zvelte cu lățimi vizibile mici și variante de izolare pentru orice cerință conving atât pe arhitecți cât și pe beneficiari deopotrivă.

Sistemele glisante Panorama Design sunt disponibile în trei variante constructive, potrivite pentru trei zone climatice:

ASS 77 PD.SI – varianta sistem cu izolație termică maximă
ASS 77 PD.HI – varianta sistem cu izolare termică superioară
ASS 77 PD.NI – varianta sistem neizolat

Schüco Panorama Design (PD) sliding doors make large-scale sliding systems with maximum transparency possible. Slender profile face widths and the thermal insulation, which is perfectly suited to any requirement, impress architects and clients alike. The sliding system is suitable for different climate zones and is available in 3 variants:

ASS 77 PD.SI – maximum thermally insulated system variant
ASS 77 PD.HI – highly thermally insulated system variant
ASS 77 PD.NI – non-insulated system variant



Câștigător iF gold award 2012

Sistemul glisant Schüco ASS 77 PD a primit râvnitul premiu de design iF product design award 2012. În afară de aceasta, sistemul a câștigat trofeul de aur la categoria clădiri, fiind ales dintre 100 cele mai bune produse din concursurile iF.

iF gold award winner 2012

The Schüco ASS 77 PD sliding system won the coveted iF product design award 2012. In addition to this, the system won the golden trophy in the buildings category of the 100 best products from all the iF competitions.



reddot design award
best of the best 2012

red dot award: product design – best of the best 2012

În 2012 sistemul glisant Schüco ASS 77 PD nu a câștigat doar trofeul red dot award pentru design de produs, a triumfat, de asemenea, ca fiind unul dintre cele mai bune modele ale anului în competiția „red dot: cel mai bun dintre cele mai bune”.

red dot award: product design – best of the best 2012

In 2012, the Schüco ASS 77 PD sliding system not only won the red dot award for product design; it also triumphed as one of the best designs of the year in the “red dot: best of the best” award.

Sisteme glisante Schüco

Schüco sliding Systems

Cu sistemele glisante Schüco se poate răspunde cerințelor variate ale investitorilor și beneficiarilor privați. Ele oferă soluții individuale la cel mai înalt nivel în ceea ce privește economia de energie, siguranța, acționare confortabilă și design.

Schüco sliding systems fulfill a whole range of demands from investors and private clients alike. In terms of energy saving, security, operating comfort and design, they offer individual solutions of the highest standard.



Sisteme glisante
Sliding systems



Sisteme glisante cu ridicare
Lift-and-slide systems



Sisteme pliante
Folding sliding systems




Sisteme oscilo-culisante
Tilt/slide system

Costurile pentru energie scad datorită sistemelor glisante cu izolație termică superioară

Economisirea energiei nu înseamnă doar contribuție la protejarea climei, ea aduce și economie de bani. În situația creșterii evidente a costurilor energetice, acesta este interesul oricărui client. Sistemele glisante de la Schüco sunt realizate din profile de aluminiu izolate termic echipate cu garnituri eficiente. În combinație cu sticlă termoizolată de calitate se vor obține cele mai bune rezultate pentru izolarea termică.

Reduce energy costs with highly thermally insulated sliding systems

Saving energy doesn't just mean contributing towards climate protection; it is also about saving money. In the face of soaring energy costs, this is in the interest of every client. Schüco sliding systems are fitted with thermally broken aluminium profiles and efficient gaskets. Together with high quality insulating glass, the best thermal insulation results are achieved.



Suprafețe izolatoare mărite cu bare de spumă în profilele de toc și de cercevea asigură cea mai bună izolare termică
Enlarged insulation zones with foam insulating bars in vents and outer frame profiles guarantee the best thermal insulation

Profile multicamerale din material plastic pentru stabilitate și izolare termică sporită
PVC-U hollow chamber profiles for more stability and thermal insulation

Lățimi vizibile reduse cu dimensiuni maximizate pentru cercevele oferă transparență
Smaller face widths with maximum vent sizes ensure transparency

Zonă izolatoare suplimentară pentru izolare termică și mai bună
Additional insulation zones for even better thermal insulation

Prag plat pentru confort sporit și acces facil
Low-level threshold for increased comfort and easy-access

Schüco ASS 70.HI sistem glisant și glisant cu ridicare superizolat
Schüco ASS 70.HI highly thermally insulated sliding and lift-and-slide system

Uși glisante Schüco Schüco sliding doors



Schüco ASS 48
sistem glisant izolat termic
thermally insulated
sliding system

Toate elementele glisante alunecă pe același nivel - nu există cercevele de ușă care să ocupe spațiul în interior. Schüco oferă atât sisteme izolate pentru cele mai diverse utilizări la exterior cât și serii neizolate pentru amenajări interioare. Un beneficiu suplimentar este faptul că sistemele pentru interior și cele de exterior pot fi combinate perfect datorită aspectului exterior identic. Finisajul suprafeței profilelor, care poate diferi la exterior de interior oferă opțiuni suplimentare pentru design.

All sliding units run in a single plane, with no unsightly vent protruding into the room. Apart from insulated systems for the widest range of requirements for outdoor use, Schüco also offers non-insulated series for flexible interior design. An additional plus point is that due to their identical face widths the system designs for internal and external use can be combined seamlessly. The profile surface finishes, which can be designed with different colours inside and outside, offer additional design options.

Uși glisante cu ridicare Schüco

Schüco lift-and-slide doors



Schüco ASS 70.HI
sistem glisant cu ridicare
cu izolație termică
superioară
high insulation
lift-and-slide system

O ușă glisantă cu ridicare din profile de aluminiu de la Schüco alunecă foarte ușor. În poziția închis este perfect etanșă la intemperii și asigură cea mai bună izolare termică și fonică. Construcții cu până la trei șine de rulare fac posibile deschideri cu lățimi mari și oferă flexibilitate pentru utilizare în construcții vitrate cu suprafețe mari.

A Schüco lift-and-slide door made from aluminium profiles is very easy to move. When closed, the door is perfectly weather-tight, providing excellent thermal insulation and sound reduction. Up to three tracks allow large opening widths and the door can therefore be used with great flexibility in large glass constructions.

Schüco e-slide

Schüco e-slide



Schüco e-slide
sistem de acționare ascuns
concealed drive system

Operabil prin apăsare pe buton: cu cât ușile glisante prin ridicare se pot acționa mai ușor, cu atât este mai mare confortul utilizatorului. De aceea Schüco a dezvoltat tehnologia e-slide. Cu ea pot fi mișcate complet automatizat, silențios și rapid, cercevele până la 250 kg.

Automatizarea ascunsă e-slide poate fi operată printr-un panou de comandă amplasat pe cercevea, printr-un cominator plasat pe perete sau prin integrare în sistemul de automatizare al clădirii.

În feronerie complet automatizată Schüco e-slide pentru uși glisante și glisante cu ridicare este incorporată o protecție pentru prinderea degetelor.

Operated at the touch of a button. The easier lift-and-slide doors are to move, the greater the user comfort. Schüco has therefore developed e-slide technology. This allows vents weighing up to 250 kg to be moved fully automatically, very quietly and quickly.

The concealed e-slide automatic function is operated using a control panel on the vent, a wall-mounted switch or centrally, if it is integrated in the building management system.

As the Schüco e-slide fitting is fully automatic, an anti-finger trap is integrated in the sliding and lift-and-slide systems.

Uși pliante Schüco

Schüco folding sliding doors



Schüco ASS 70 FD
sistem pliant izolat
thermically insulated
folding sliding system

Sistemele pliante Schüco oferă avantajele unei game diverse de variante constructive, acționare silențioasă, etanșeitate și transparență când sunt închise. În funcție de domeniul de utilizare sunt disponibile două variante:

Uși pliante izolate termic pentru exterior

Pachetul de foi mobile ale ușii termoizolate se pliază ușor spre interior sau spre exterior, respectiv spre stânga sau spre dreapta, alunecând pe calea de rulare din oțel inoxidabil. Cercevele alunecă silențios pe rolele de rulare și sunt sigur ghidate la partea de sus și de jos.

Uși pliante neizolate pentru interior

Ușile pliante neizolate sunt alegerea ideală pentru zonele unde nu este necesară o izolare suplimentară. Ușa pliantă poate fi deschisă complet pentru extinderea spațiului biroului sau a unei încăperi.

Schüco folding sliding systems offer the benefits of a wide choice of styles, quiet operation, perfect weathertightness when shut, and high transparency. There are two options available depending on the area of use:

Thermally insulated folding sliding doors for use outdoors

The vent stacks of the thermally insulated door system fold inwards or outwards and slide to the right and/or left with ease thanks to the stainless steel tracks and the high quality fittings components. The vents roll almost silently on the roller carriers and are securely guided at the top and bottom.

Non-insulated folding sliding doors for use indoors

The non-insulated folding sliding door is the ideal choice in areas where no additional thermal insulation is required. The door system can be opened fully to extend offices, business rooms and living areas.

Uși oscilo-culisante Schüco

Schüco tilt / slide doors



Ușile oscilo-culisante PASK oferă mai multe variante pentru aerisire
Tilt / slide window doors offer the best possible ventilation options

Ușile oscilo-culisante, fiind o combinație între uși glisante și ferestre oscilo-batante, sunt practice și ușor de acționat. Pentru aerisire, cerceveaua poate fi adusă în poziția oscilantă sau deschisă complet. Cercevelele PASK sunt coplanare la exterior cu tocul și asigură etanșeitate optimă.

Tilt/slide doors, as a combination of a sliding door and a turn/tilt window, are practical and easy to use. For ventilation purposes, the vent of the tilt/slide doors alone can be tilted or the entire area can be opened up. Tilt/slide vents are stylishly flush-fitted in the frame units on the outside and face-fitted on the inside, thereby providing optimum weathertightness.



Sisteme glisante Schüco ASS

Schüco Sliding Systems ASS



Sistemele din aluminiu pentru uși pliante și glisante de la Schüco oferă soluții flexibile, pentru uși izolate termic sau neizolate, pentru toate cerințele în domeniul comercial și privat. Acestea crează deschideri generoase și punctează designul încăperilor ca treceri transparente sau separatoare discrete.

Schüco aluminium folding and sliding systems offer flexible, thermally insulated and non-insulated door solutions for all requirements in the commercial and residential sector. They create generous openings and add emphasis as transparent transitions or discreet room dividers.

Schüco: soluții de sistem pentru ferestre, uși, pereți cortină.

Schüco realizează pe plan mondial împreună cu parteneri, arhitecți, proiectanți și investitori clădiri sustenabile, care, armonizând tehnologia cu natura, pun pe primul plan oamenii și nevoile lor. Soluțiile pentru ferestre, uși și pereți cortină de la Schüco sunt în conformitate cu cele mai înalte standarde de design, confort și siguranță, contribuind în același timp la reducerea emisiile de CO₂ și la conservarea resurselor naturale. Compania, cu diviziile sale de construcții metalice și PVC furnizează produse pentru construcții noi și modernizări care corespund cerințelor individuale ale utilizatorilor în fiecare zonă geografică. Toți cei implicați sunt susținuți cu o gamă completă de servicii în fiecare etapă a procesului de construcție. Cu 4800 de angajați și 12.000 de firme partenere, Schüco este activă în 80 de țări și a realizat o cifră de afaceri de 1.425 miliarde de euro în 2014.

Schüco: System solutions for windows, doors, façades and solar products.

Together with its worldwide network of partners, architects, specifiers and investors, Schüco creates sustainable building envelopes which focus on people and their needs in harmony with nature and technology. The highest demands for design, comfort and security can be met, whilst simultaneously reducing CO₂ emissions through energy efficiency, thereby conserving natural resources. The company and its Metal and PVC-U divisions deliver tailored products for newbuilds and renovations, designed to meet individual user needs in all climate zones. With more than 4800 employees and 12,000 partner companies, Schüco is active in 80 countries and achieved a turnover of 1.425 billion euros in 2014.

ALUKÖNIGSTAHL

SCHÜCO

București
Bd. Unirii nr. 64 bl. K4, sect. 3
Tel: 021-3277780
Fax: 021-3264860
office@alukoenigstahl.ro
www.alukoenigstahl.ro